

# Barre tonde

## POM-C ; PET ; PET+PTFE ; PEEK



Musola metalli S.r.l. ha a disposizione dal pronto una buona gamma di misure di Resina Acetalica bianca POM-C e PET, su richiesta in tempi brevi possiamo fornire il PET+PTFE e il PEEK.

Lunghezze standard: 1000, 2000 e 3000 mm.

MISURE		POM-C RESINA ACETALICA NATURALE E NERO	PET NATURALE E NERO	PET + PTFE	PEEK
Ø in mm	Tolleranza in mm	Peso teorico Kg/mt	Peso teorico Kg/mt	Peso teorico Kg/mt	Peso teorico Kg/mt
6	+0,1/+0,4	0,047	-	-	0,043
8	+0,1/+0,5	0,083	● 0,08	-	0,076
10	+0,1/+0,5	0,127	0,122	0,124	0,117
12	+0,2/+0,7	0,185	● 0,179	0,181	0,17
14	+0,2/+0,7	0,248	● 0,239	-	-
15	+0,2/+0,7	0,283	0,273	0,277	0,261
16	+0,2/+0,7	0,32	0,31	-	0,3
18	+0,2/+0,7	0,41	● 0,40	-	0,38
20	+0,2/+0,7	0,50	0,48	0,49	0,46
22	+0,2/+0,9	0,61	● 0,59	-	0,56
25	+0,2/+0,9	0,77	0,75	0,76	0,71
30	+0,2/+0,9	■ 1,10	1,06	1,07	1,01
35	+0,2/+1,1	1,51	● 1,46	1,48	1,39
40	+0,2/+1,1	■ 1,95	1,88	1,91	1,79
45	+0,3/+1,3	2,47	● 2,38	2,42	2,27
50	+0,3/+1,3	■ 3,03	2,92	2,97	2,79
55	+0,3/+1,3	3,64	● 3,51	-	3,35
60	+0,3/+1,6	■ 4,37	4,21	4,27	4,02
65	+0,3/+1,6	5,10	● 4,92	-	4,69
70	+0,3/+1,6	5,90	5,69	5,78	5,43
75	+0,3/+1,6	6,75	● 6,51	-	-
80	+0,4/+2,0	■ 7,74	7,46	7,57	7,12
85	+0,4/+2,0	8,70	● 8,39	-	-
90	+0,5/+2,2	9,77	9,42	9,56	8,99
95	+0,5/+2,2	● 10,86	-	-	-
100	+0,6/+2,5	■ 12,08	11,65	11,82	11,11
110	+0,7/+3,0	14,67	14,15	14,36	13,5
120	+0,8/+3,5	■ 17,53	16,91	17,16	16,15
125	+0,8/+3,5	● 18,98	-	-	-
130	+0,8/+3,5	20,49	19,76	20,05	-
140	+0,9/+3,8	23,77	22,93	23,26	21,87
150	+1,0/+3,8	27,19	26,23	26,61	25,05
160	+1,1/+4,2	30,98	● 29,88	30,32	-
170	+1,1/+4,5	34,99	-	-	-
180	+1,2/+5,0	39,33	● 37,94	-	-
190	+1,2/+5,0	● 43,70	-	-	-
200	+1,3/+5,5	48,53	● 46,81	-	-
210	+1,4/+5,8	53,52	-	-	-
220	+1,4/+5,8	● 58,58	-	-	-
230	+1,4/+5,8	63,89	-	-	-
250	+1,5/+6,2	75,43	-	-	-
260	+1,5/+6,2	● 81,63	-	-	-
280	+1,6/+6,5	● 94,32	-	-	-
300	+1,8/+8,0	● 109,00	-	-	-
350	+2/+8	● 147,30	-	-	-
400	+2/+8	● 191,30	-	-	-
450	+2/+10	● 243,20	-	-	-
500	+2/+10	● 298,86	-	-	-

Le misure, i formati e le leghe riportate in tabella rappresentano gli standard commerciali di produzione, e non le disponibilità di magazzino.

**LEGENDA:** ● = in colore nero fornibile solo su richiesta

■ = disponibili anche in colore BLU



# Fogli e lastre

Spessore $s$ in mm	Tolleranza in mm	POM-C Naturale/Nero	PET Naturale/Nero	PET+PTFE Naturale	PEEK Naturale
		Peso teorico Kg/mq	Peso teorico Kg/mq	Peso teorico Kg/mq	Peso teorico Kg/mq
0,5	±0,05	0,80*	-	-	-
1,0	±0,10	1,65*	-	-	-
1,5	±0,15	2,47*	-	-	-
2,0	±0,15	3,22	3,15*	-	-
2,5	±0,20	4,05*	-	-	-
3,0	±0,20	4,80	4,06*	-	-
4,0	±0,20	6,30	6,1*	-	-
5,0	±0,25	7,86	7,6*	-	-
6,0	±0,25	9,35	9,02*	-	-
8,0	+0,2/+0,9	13,30	12,85	13,05	12,46
10,0	+0,2/+0,9	■ 16,30	15,73	15,95	15,30
12,0	+0,3/+1,5	20,20	19,50	19,80	18,90
15,0	+0,3/+1,5	24,70	23,80	24,15	23,10
20,0	+0,3/+1,5	32,16	31,10	31,50	30,10
25,0	+0,3/+1,5	■ 39,65	38,25	38,80	37,10
30,0	+0,3/+1,5	47,12	45,45	46,15	44,10
35,0	+0,5/+2,5	56,10	54,15	-	-
40,0	+0,5/+2,5	■ 63,57	61,35	62,20	59,50
50,0	+0,5/+2,5	■ 78,53	75,80	76,90	73,50
60,0	+0,5/+3,5	95,00	91,65	93,00	-
70,0	+0,5/+3,5	109,95	105,80*	-	-
80,0	+0,5/+3,5	124,90	120,60*	121,30	-
90,0	+0,8/+4,5	141,26	136,30*	-	-
100,0	+1,0/+5,5	157,8	152,15*	-	-
110,0	+1,0/+5,5	172,70	-	-	-
125,0	+1,0/+6,0	196,0	-	-	-
150,0	+1,0/+6,0	233,4	-	-	-

Le misure, i formati e le leghe riportate in tabella rappresentano gli standard commerciali di produzione, e non le disponibilità di magazzino.

**LEGENDA:** \* = Solo colore naturale

■ = disponibili anche in colore BLU formato 1000 x2000 mm

Forniamo inoltre liste in resina Acetalica tagliate da lastra lunghezza 1000 mm o 2000 mm a larghezza desiderata.





Manicotti POM-C


### Formati delle lastre in mm

TIPO E SPESSORE	Larghezze A			Lunghezze B			
	610	1000	1220	Continua	1000	2000	3000
<b>POM-C NATURALE</b>							
Da 0,5 a 1,5		x		x			
Da 2 a 6		x				x	
Da 8 a 60	x	x	•		x	x	•
Da 70 a 100	x	•	•		x	x	•
Da 110 a 150	•	•	•		•	•	•
<b>POM-C NERO</b>							
Da 2 a 6		x				x	
Da 8 a 60	x	x	•		x	x	•
Da 70 a 100	x		•		x	x	•
<b>POM-C BLU</b>							
Sp 10, 25, 40 e 50		x				x	
<b>PET</b>							
Da 2 a 6		x				x	
Da 8 a 60	x	x			x	x	•
Da 70 - 80 - 100	x				x	x	•
<b>PET NERO</b>							
Da 8 a 60	•	x			x	x	•
<b>PET+PTFE</b>							
Da 8 a 80	x	•			x	x	•
<b>PEEK</b>							
Da 8 a 50		x			x	x	

Le misure, i formati e le leghe riportate in tabella rappresentano gli standard commerciali di produzione, e non le disponibilità di magazzino.

**LEGENDA:** X = Standard

• = Su richiesta



# Manicotti POM-C

diametro in mm – peso Kg/mt

Ø mm ESTERNI	Ø mm INTERNI											
	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	
25	0,53											
30	0,85	0,66										
35	1,30	1,11	0,87									
40		1,56	1,32	1,02								
45		2,07	1,82	1,52								
50		2,63	2,38	2,08	1,72	1,31						
55					2,41							
60		3,99		3,45	3,09	2,68	1,68					
65				4,24		3,48						
70				5,04		4,28	3,29	2,07				
80				6,81		6,05	5,06	3,84				
90						8,05	7,32	6,13	4,71			
100						10,52	9,56	8,37	6,95	5,30		
110							12,03	10,84	9,42	7,77		
120								13,84		10,81		
125										12,25		
130								16,78				11,90
140										16,93		15,08
150										20,34		
160												
170												
180									33,92			
200												
210												
220												
230												
260												
265												
280												
300												

Lunghezza standard: 1000 mm.

Possibile anche 3000 mm.

A richiesta fornibili anche in POM-C nero, PET, PET nero e PET + PTFE

A richiesta si possono produrre misure sopra non elencate.

Panoramica prodotti



ø mm INTERNI										ø mm ESTERNI
100	110	120	130	140	150	160	170	190	210	
										25
										30
										35
										40
										45
										50
										55
										60
										65
										70
										80
										90
										100
										110
										120
8,31										125
13,00	10,67									130
20,40				9,78						140
28,38		23,54		17,78						150
						25,24				160
										170
										180
										200
										210
										220
							33,34	25,35		230
										260
									36,87	265
										280
97,62										300

Le misure, i formati e le leghe riportate in tabella rappresentano gli standard commerciali di produzione, e non le disponibilità di magazzino.

Panoramica prodotti

